01 Trennwandsystem Rink NA 13 Kiga

Pos-Nr. Beschreibung Menge Einheitspreis Gesamtbetrag

01 Trennwandsystem Rink NA 13 Kiga

Rink GmbH Altenberger Straße 53 35576 Wetzlar

Telefon: 06441 – 5571 Telefax: 06441 – 5994 info@trennwand-rink.de

Konstruktionsstärke:

13 mm HPL-Vollkern für Wände und Türen

Höhe:

140 cm, einschließlich 15 cm Bodenfreiheit

Wandaufbau:

HPL-Vollkern-Kunststoff-Kompaktplatten, Farbe nach Wahl. Wandanschlüsse mit Aluminium-Doppelwinkeln.

Türen:

Türblätter gleiche Konstruktion wie die Wände, alle sichtbaren Kanten baliert, die Ecken im Radius von 24 mm abgerundet.
Standard-Türbreite 60 cm oder nach Wunsch..

Beschläge:

Entsprechend den Sicherheitsrichtlinien des GUV erfolgt der Türanschlag mit Hilfe eines Fingerklemmschutzprofils an der Bandseite, ein Nylon-Ringgriff mit integriertem Gummidämpfer dient als Türanschlag.

Optional sind Türanschlagplatten aus Aluminium lieferbar.

Stützfüße:

Aluminium-Rundrohr, Durchmesser 18 mm, mit Aluminium-Abdeckrosette (auf Wunsch auch pulverbeschichtet oder Edelstahl).

Farben und Oberflächen:

Weiß, Grau und Anthrazit mit Kristallstruktur (Mini-Perl). Wandanschlusswinkel und Füße E6/EV-1 silberfarbig eloxiert, optional pulverbeschichtet in 6 Farben. Nylon-Ringgriffe in 6 Farben. Bei den Plattenfarben sind andere Farbtöne gegen Aufpreis lieferbar.

AUSSCHREIBUNGSTEXT

Seite: 2

01	Trennwands	ystem Rink	NA 13 K	iga

Pos-Nr.	Beschreibung	Menge	Einheitspreis	Gesamtbetrag
05.01	Preise inkl. Fracht- und Montagekosten.	0,00 Stück		
	Trennwandsystem Rink NA 13 Kiga			